

2wIP C-Serie Netzwerk über 2-Draht mit PoE



2wIP Grundgerät mit Netzwerkanschluss, Stromanschluss, 3 x LED, Anschluß 2-Draht über Steckklemmen, RJ45 oder BNC

EIGENSCHAFTEN

Mit dem 2wIP kann eine Netzwerkverbindung über eine 2-Draht Leitung hergestellt werden. Hier wird zusätzlich noch PoE mit auf der Leitung übertragen. Der Adapter ist skalierbar, ein Sender kann bis zu 4 Empfänger ansteuern.

- Kabellänge bis 1500m bei Koax, 500m bei Twisted-Pair oder Klingeldraht
- Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 93Mbps
- Multiport, 1 Sender kann bis zu 4 Empfänger ansteuern
- PoE mit bis zu 38 Watt für alle 4 Empfänger gesamt
- Keine Software zur Konfiguration, Plug and Play - einstecken, läuft.
- Funktioniert natürlich auch mit SIP-Telefone, Access-Points, Computer usw.

TECHNISCHE DATEN

Zum Betrieb werden mindestens 2 Adapter sowie ein Netzteil benötigt.

- Ethernet Stecker RJ45
- Speed 10/100 Base T, half/full duplex, auto-negotiation
- IEEE 802.3 af/at Compliant PoE
- Coax Stecker BNC, RG-59/U oder ähnlich
- Impedanz 50 bis 100 Ohm
- Maximale Leitungslänge Coax 1500m, 2-Draht 500m
- Art des Zugriffs: CSMA/CA und TDMA
- Art der Modulation: Windowed OFDM
- Frequenzband: 1,8MHz bis 30MHz
- empfohlener Temperaturbereich -10 bis +50 C°
- Größe: 42x40x76mm (2wIP micro: 42x26x59mm)
- Gewicht 123g
- Aluminium eloxiert

AUSFÜHRUNGEN

Art.Nr. 5613	Grundgerät 2wIP mit BNC/Koax Anschluss
Art.Nr. 5627	Grundgerät 2wIP mit TWP Anschluss (RJ45)
Art.Nr. 5628	Grundgerät 2wIP mit steckbaren Schraubklemmen
Art.Nr. 5632	Grundgerät 2wIP micro mit steckbaren Schraubklemmen

ZUBEHÖR

- Art.Nr. 5617 2wIP Steckernetzteil
Steckernetzteil 100-240V auf 48V, 15Watt
- Art.Nr. 5618 2wIP Desktopnetzteil
Desktopnetzteil mit Eurokabel C13 100-240V auf 48V, 15Watt
- Art.Nr. 5619 2wIP Desktopnetzteil PoE+
Desktopnetzteil mit Eurokabel C13 100-240V auf 48V, 38Watt
- Art.Nr. 5629 Adapter RJ45 TWP auf 4 x Schraubklemmen
- Art.Nr. 5614 Adapter BNC-Schraubklemmen

The logo for wantec, featuring the word "wantec" in a bold, white, sans-serif font on a dark blue rectangular background.

Im Riegel 27
D-73450 Neresheim
DEUTSCHLAND / GERMANY

Telefon: +49 (0) 7326 92096-0
Fax: +49 (0) 7326 92096-99

E-Mail: vertrieb@wantec.de
Internet: www.wantec.de