

wX32 DECT Notrufsender



Der private Notrufsender - das gute Gefühl der Sicherheit!

Der äußerst kompakte und leichte wX32 DECT Notrufsender ist auf privat organisierte Notrufsysteme zugeschnitten und der tägliche Assistent für ältere und behinderte Menschen.

EIGENSCHAFTEN

Der wX32 DECT Notrufsender überzeugt durch einzigartigen Funktionsumfang, kinderleichte Inbetriebnahme und Bedienung. Er ist ohne technische Vorkenntnisse innerhalb 5 Minuten betriebsbereit.

Besonders wertvoll sind Sprach-Assistent, zuverlässige Sturzerkennung, Notrufsender mit Sprachbegleitung, Erinnerungsfunktion und Rauchalarmerkennung.

Farbauswahl:

- schwarz, rot, blau, grün

Funktionen:

- Hilferuf per Tastendruck an 3 frei wählbare Nummern + 1 Notrufnummer
- Sturzerkennung mit Anrufliste (autonom)
- Rauchalarmerkennung mit Anrufliste (autonom)
- zeitgesteuerte Hinweise (z. B. Einnahme von Tabletten)
- einfacher Kontakt mit Familie und Freunden (Namen statt Telefonnummern)
- integrierter Sprachassistent als täglicher Begleiter (in allen Landessprachen)
- hohe Audioqualität und Lautstärke im Freisprechmodus
- Betrieb an hausinterner DECT-Telefonanlage (z. B. Fritzbox, Speedport, Gigaset, Panasonic, Philips, ...)

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|---|
| Maße (LxBxT) | 70x42x14mm |
| Gewicht | 45g |
| Schutzklasse | IP64 (spritzwassergeschützt) |
| mechanische Belastung | bis 2m Fallhöhe |
| DECT-Standard | DECT GAP gem. ETSI Standard 300 444 DECT EU, US |
| DECT-Sendeleistung | EU: 1880-1900 MHz, max. 250 mW US: 1920-1930 MHz, max. 100mW |
| DECT-Reichweite | im Haus bis zu 50m im Freien bis zu 300m |
| Gehäuse | Hochglanz Plastik weiß, Dichtgummi in 4 Farben |
| Halstrageband | 80cm / Länge anpassbar Sicherheitsabriss bei 4kg Zuglast |
| Ruftaste | zentral mit LED und Vibration |
| Seitentasten | wasserdicht eingearbeitet |
| LED Anzeigen | Ring LED für Betriebsanzeigen Punkt LED für Statusanzeigen |
| Audio | Vollduplex mit hoher Lautstärke (Freisprechen) |
| Lautsprecher | Miniatur mit hohem Schallpegel |
| Mikrofon | Rundumcharakteristik |
| USB (Konfiguration) | Micro USB |
| Batterie | Li-Ion Polymer 450mAh |
| Stand-by / Betriebszeit | 72 / 50 Stunden (bei 30min Sprechzeit pro Tag) |
| Ladevorrichtung | Qi Standard / kontaktlos, formschönes Design mit LED-Ring (USB-Netzteil 110.240VAC 50/60Hz, EURO-Stecker, Kabel 1.3m) |

AUSFÜHRUNGEN

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Art.Nr. 3200 | wX32 DECT Notrufsender rot |
| Art.Nr. 3201 | wX32 DECT Notrufsender schwarz |
| Art.Nr. 3202 | wX32 DECT Notrufsender blau |
| Art.Nr. 3203 | wX32 DECT Notrufsender grün |

LIEFERUMFANG

- wX32 DECT Notrufsender mit Halsumhänger
- Qi kontaktlose Ladescheibe
- USB-Stick mit PC App, Bedienungsanleitung und Sprachpaketen
- USB-Kabel
- USB-Steckernetzteil
- Kurzanleitung

The logo for 'wantec' is displayed in a bold, white, sans-serif font against a solid blue rectangular background.

Im Riegel 27
D-73450 Neresheim
DEUTSCHLAND / GERMANY

Telefon: +49 (0) 7326 92096-0
Fax: +49 (0) 7326 92096-99

E-Mail: vertrieb@wantec.de
Internet: www.wantec.de